

FIREMNÁ PREZENTÁCIA

Štatistiky požiarov na území Slovenska hovoria jasnou rečou a sú alarmujúce. Najčastejšou príčinou v prípade požiarov v rodinných domoch je na prvom mieste vyhorenie sadzí, čiže nevhodný technický stav komínových telies, t. j. nedostatočná starostlivosť, zanedbanie povinností. Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oňho starať. Nešetrite na nesprávnych miestach a vytvorte pre seba i vašu rodinu bezpečné hniezdo.

Bývanie bez obáv

Základom pohodlného bývania je vytvorenie bezpečného príbytku. Komínové teleso by okrem zaistenia dlhodobej prevádzkovej bezpečnosti, malo byť odolné proti vlhkosti a vyhoreniu sadzí a tiež byť kyselinovzdorné. Vyhnuť sa nebezpečenstvu vzniku trhlín a následne požiaru možno vhodným návrhom a kvalitnou realizáciou komína. Dôraz treba klásť na navrhovanú strešnú konštrukciu a postupovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Tú musí schváliť revízný technik, ktorý odsúhlasuje aj dymovod a spôsob napojenia vykurovacieho spotrebiča. Dobře navrhnutý komín má účinnú výšku, prierez a vyústenie.

Jednou zo základných vlastností kvalitného komína je jeho dobrý fah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len v prípade, že sú spaliny bezpečne a hygienicky odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích



Ľudia podceňujú starostlivosť

Požiare sú každodennou súčasťou nášho života. Vyhorenie domov, obete na životoch, značné škody na majetku a znečistenie vzduchu spalínami – to všetko sú následky, ktoré môže spôsobiť nevhodný stav komína. Kvôli vlastnej nezodpovednosti škodíme svojmu zdraviu a životu.

priestorov. „Keď máme komín na tuhé palivo, usádzajú sa na jeho stenách sadze. V prípade, že ich nevymetáme pravidelne, vznikne niekoľko centimetrový nános sadzí. Ten môže po priložení dreva do vykurovacieho spotrebiča začať horieť a v komínovom priechodu vznikne teplota až 1 200 stupňov. Vykurovanie plyným palivom je o to nebezpečnejšie, že plyn nie je cítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia tak sa

mín, ktorý zapadne do systému. Mnohé tradičné komíny s nízkou výškou a nízkou vložkou už nevyhovujú novým požiadavkám súčasných noriem. „Predpokladom úplnej bezpečnosti pripojeného spotrebiča je jeho odolnosť proti vysokej vlhkosti a korózii súčasných vykurovacích systémov. Ich celková životnosť závisí v kvalitnej komínovej výstavbe od výšky – šamotu, ktorá odvádza spaliny bezpečne, ale aj hygieny



